

# xarvio SCOUTING Unkraut Erkennungsrate



## Legende

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ausgezeichnet</b> | Die SCOUTING App kann dieses Unkraut auch unter schlechten Bedingungen erkennen und identifizieren. |
| <b>Gut</b>           | Die SCOUTING App kann dieses Unkraut in guten und mässigen Bedingungen erkennen und identifizieren. |
| <b>Mässig</b>        | Die SCOUTING-App kann dieses Unkraut nur unter guten Voraussetzungen erkennen und identifizieren.   |

### Gute Voraussetzungen



### Mässige Bedingungen



### Schwierige Bedingungen



So sorgen Sie für gute Voraussetzungen für die Identifizierung eines Unkrauts: Nehmen Sie das Unkraut in einem frühen Wachstumsstadium auf und bilden Sie es so groß wie möglich ab. Das Unkraut muss sich deutlich vom Hintergrund abheben und es ist wichtig, eine Überlappung mit anderen Unkräutern zu vermeiden.

| Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)                         | Genauigkeit   |
|--|---------------|
| <b>Malvengewächse (Malvaceae) (Malvaceae)</b>                  | <b>Gut</b>    |
| Malve-Arten (Malva)  | Ausgezeichnet |
| Malve; Kleinbütige (Malva pusilla)                             | Mässig        |
| Malve; Weg- (Malva neglecta)                                   | Gut           |
| Melochia (Malvengewächse) (Melochia)                           | Mässig        |
| Chocolateweed (Melochia corchorifolia)                         | Mässig        |
| Schönmalven (Abutilon) (Abutilon)                              | Mässig        |
| Schönmalve; Lindenblättrige; Samtpappel (Abutilon theophrasti) | Ausgezeichnet |
| Sida (Familie der Malvengewächse) (Sida)                       | Ausgezeichnet |
| Sidafaserpflanze (Sida rhombifolia)                            | Gut           |
| Samtmalve; Stachelige (Sida spinosa)                           | Mässig        |
| Baumwolle (Gossypium) (Gossypium)                              | Mässig        |
| Gossypium hirsutum (Baumwolle) (Gossypium hirsutum)            | Ausgezeichnet |
| Hibiskus (Hibiscus) (Hibiscus)                                 | Mässig        |
| Stundenblume (Hibiscus trionum) (Hibiscus trionum)             | Gut           |
| <b>Hülsenfrüchtler (Fabaceae) (Fabaceae)</b>                   | <b>Gut</b>    |
| Lotus (Lotosblumen) (Lotus)                                    | Mässig        |
| Hornklee (Lotus corniculatus)                                  | Mässig        |
| Erbsen (Pisum) (Pisum)   | Mässig        |
| Erbse (Pisum sativum)  | Gut           |
| Aeschynomene (Hülsenfrüchte) (Aeschynomene)                    | Mässig        |
| Schampfplanze; Indische (Aeschynomene indica)                  | Ausgezeichnet |
| Senne (Familie Hülsenfrüchtler) (Senna)                        | Gut           |
| Johannisbrot (Senna obtusifolia)                               | Ausgezeichnet |
| Stinkkassie (Senna occidentalis)                               | Mässig        |

| Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)   | Genauigkeit          |
|--|----------------------|
| Futterwicke ( <i>Vicia</i> )   | Gut                  |
| Bohnen ( <i>Vicia faba</i> )   | Ausgezeichnet        |
| Wicke; Futter- ( <i>Vicia sativa</i> )   | Ausgezeichnet        |
| Blauregen ( <i>Glycine</i> ) ( <i>Glycine</i> )                                | Ausgezeichnet        |
| Soja ( <i>Glycine max</i> )  | Ausgezeichnet        |
| Acacia (Familie der Hülsenfrüchtler) ( <i>Acacia</i> )                         | Mässig               |
| Familie der Hülsenfrüchtler (Familie der Hülsenfrüchtler) ( <i>Phaseolu</i>    | Mässig               |
| Klee (Gattung) ( <i>Trifolium</i> )  | Mässig               |
| <b>Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) (Euphorbiaceae)</b>                      | <b>Mässig</b>        |
| Bingelkräuter ( <i>Mercurialis</i> ) ( <i>Mercurialis</i> )                    | Mässig               |
| Bingelkraut; Einjähriges ( <i>Mercurialis annua</i> )                          | Ausgezeichnet        |
| Brennkraut ( <i>Acalypha</i> ) ( <i>Acalypha</i> )                             | Ausgezeichnet        |
| Kupferblatt; Südliches ( <i>Acalypha australis</i> )                           | Ausgezeichnet        |
| Wolfsmilch ( <i>Chamaesyce</i> ) ( <i>Chamaesyce</i> )                         | Ausgezeichnet        |
| Asthma plant ( <i>Chamaesyce hirta</i> )                                       | Ausgezeichnet        |
| Wolfsmilch ( ( <i>Euphorbia</i> )  | Gut                  |
| Wolfsmilch; Bechertragende ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )                   | Ausgezeichnet        |
| <b>Korbblütler (Asteraceae) (Asteraceae)</b>                                   | <b>Ausgezeichnet</b> |
| Kamille (Arten) ( <i>Matricaria</i> )  | Ausgezeichnet        |
| Kamille; Echte ( <i>Matricaria chamomilla</i> )                                | Ausgezeichnet        |
| Parthenium ( <i>Parthenium</i> )   | Gut                  |
| Praxelis ( <i>Praxelis</i> )   | Mässig               |
| Praxelis ( <i>Praxelis clematidea</i> )  | Mässig               |
| Schafgarbe (Arten) ( <i>Achillea</i> )   | Mässig               |
| Greiskräuter ( <i>Senecio</i> ) ( <i>Senecio</i> )                             | Gut                  |
| Kreuzkraut/Greiskraut; Gemeines ( <i>Senecio vulgaris</i> )                    | Ausgezeichnet        |
| Gänsedistel-Arten ( <i>Sonchus</i> )   | Mässig               |
| Gänsedistel; Acker- ( <i>Sonchus arvensis</i> )                                | Mässig               |
| Gänsedistel; Dornige ( <i>Sonchus asper</i> )                                  | Gut                  |
| Gänsedistel; Kohl- ( <i>Sonchus oleraceus</i> )                                | Gut                  |
| Beifußblättriges Traubenkraut ( <i>Ambrosia</i> ) ( <i>Ambrosia</i> )          | Mässig               |
| Ambrosie; Beifussblättrige ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> )                  | Ausgezeichnet        |
| Traubenkraut; Dreilappiges ( <i>Ambrosia trifida</i> )                         | Gut                  |
| Hundskamille (Arten) ( <i>Anthemis</i> )                                       | Mässig               |
| Hundskamille; Acker- ( <i>Anthemis arvensis</i> )                              | Mässig               |
| Löwenzahn ( <i>Taraxacum</i> )   | Mässig               |
| Löwenzahn; Gemeiner ( <i>Taraxacum officinale</i> )                            | Ausgezeichnet        |
| Asternartige ( <i>Tridax</i> ) ( <i>Tridax</i> )                               | Mässig               |
| Dreibiß; Niederliegender ( <i>Tridax procumbens</i> )                          | Ausgezeichnet        |
| Zweizähne ( <i>Bidens</i> ) ( <i>Bidens</i> )                                  | Ausgezeichnet        |
| Zweizahn; Schwarzfrüchtiger ( <i>Bidens frondosa</i> )                         | Ausgezeichnet        |
| Zweizahn; Behaarter ( <i>Bidens pilosa</i> )                                   | Ausgezeichnet        |
| Spitzklette ( <i>Xanthium</i> ) ( <i>Xanthium</i> )                            | Mässig               |
| Gewöhnliche Spitzklette ( <i>Xanthium strumarium</i> )                         | Ausgezeichnet        |
| Spitzklette; Italienische ( <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> ) | Mässig               |
| Kratzdisteln ( <i>Cirsium</i> ) ( <i>Cirsium</i> )                             | Ausgezeichnet        |
| Kratzdistel; Acker- ( <i>Cirsium arvense</i> )                                 | Ausgezeichnet        |
| Falsches Gänseblümchen ( <i>Eclipta</i> ) ( <i>Eclipta</i> )                   | Mässig               |
| Mehlblume ( <i>Eclipta prostrata</i> )   | Mässig               |
| Berufskraut ( <i>Erigeron</i> ) ( <i>Erigeron</i> )                            | Ausgezeichnet        |
| Kanadisches Berufskraut ( <i>Erigeron canadensis</i> )                         | Gut                  |
| Argentinisches Berufskraut ( <i>Erigeron bonariensis</i> )                     | Ausgezeichnet        |

| <b>Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)</b>                     | <b>Genauigkeit</b>   |
|---|----------------------|
| Franzosenkraut-Arten (Galinsoga)                                  | Gut                  |
| Franzosenkraut; Behaartes; Knopfkraut; Zottiges (Galinsoga)       | Mässig               |
| Franzosenkraut; Kleinblütiges (Knopfkraut) (Galinsoga parviflora) | Gut                  |
| Sonnenblumen (Helianthus) (Helianthus)                            | Gut                  |
| Sonnenblume (Helianthus annuus)                                   | Ausgezeichnet        |
| Chromolaena (Familie Korbblütler) (Chromolaena)                   | Mässig               |
| Archangel (Chromolaena odorata)                                   | Mässig               |
| Kornblume (Cyanus) (Cyanus)                                       | Mässig               |
| Kornblume (Cyanus segetum)  | Ausgezeichnet        |
| Lattiche (Lactuca) (Lactuca)                                      | Gut                  |
| Kompasslattich (Lactuca serriola)                                 | Gut                  |
| Gamochaeta (Asterfamilie) (Gamochaeta)                            | Gut                  |
| Ruhrkraut; Purpurrotes (Gamochaeta purpurea)                      | Ausgezeichnet        |
| Artemisia (Familie Korbblütler) (Artemisia)                       | Mässig               |
| Japanischer Beifuß (Artemisia princeps) (Artemisia princeps)      | Gut                  |
| Beifuß (Artemisia vulgaris)                                       | Mässig               |
| <b>Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)</b>                          | <b>Mässig</b>        |
| Hahnenfuß-Arten (Ranunculus)                                      | Mässig               |
| Hahnenfuß; Kriechender (Ranunculus repens)                        | Ausgezeichnet        |
| <b>Doldenblütler (Apiaceae)</b>                                   | <b>Gut</b>           |
| Hundspetersilie (Aethusa) (Aethusa)                               | Mässig               |
| Hundspetersilie; Gemeine (Aethusa cynapium)                       | Gut                  |
| Bowlesia (Gattung) (Bowlesia)                                     | Mässig               |
| Hairy Bowlesia (Bowlesia incana)                                  | Ausgezeichnet        |
| Möhre (Daucus) (Daucus)   | Mässig               |
| Möhre; Wilde (Daucus carota)                                      | Gut                  |
| <b>Nelkengewächse (Caryophyllaceae)</b>                           | <b>Mässig</b>        |
| Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria)                                | Mässig               |
| Vogelmiere (Stellaria media)                                      | Ausgezeichnet        |
| Hornkräuter (Cerastium) (Cerastium)                               | Mässig               |
| Hornkraut; Knäuel- (Cerastium glomeratum)                         | Gut                  |
| <b>Lippenblütler (Lamiaceae) (Lamiaceae)</b>                      | <b>Gut</b>           |
| Hohlzahn (Galeopsis)  | Gut                  |
| Hohlzahn; Gemeiner (Galeopsis tetrahit)                           | Ausgezeichnet        |
| Taubnessel-Arten (Lamium)   | Gut                  |
| Taubnessel; Stängelumfassende (Lamium amplexicaule)               | Ausgezeichnet        |
| Taubnessel; Rote (Lamium purpureum)                               | Gut                  |
| Minze (Mentha) (Mentha)   | Mässig               |
| Basilikum (Ocimum) (Ocimum)                                       | Gut                  |
| <b>Mittagsblumengewächse (Aizoaceae) (Aizoaceae)</b>              | <b>Mässig</b>        |
| Trianthema (Familie der Mittagsblumengewächse) (Trianthema)       | Mässig               |
| Black pigweed (Trianthema portulacastrum)                         | Mässig               |
| <b>Kreuzblütler (Brassicaceae) (Brassicaceae)</b>                 | <b>Ausgezeichnet</b> |
| Rettiche (Raphanus)   | Gut                  |
| Hederich (Raphanus raphanistrum)                                  | Ausgezeichnet        |
| Senf-Arten (Sinapis)  | Mässig               |
| Hellerkräuter (Thlaspi) (Thlaspi)                                 | Mässig               |
| Hellerkraut; Acker- (Thlaspi arvense)                             | Ausgezeichnet        |
| Kohl (Brassica) (Brassica)  | Ausgezeichnet        |
| Raps (Brassica napus)   | Ausgezeichnet        |
| Hirtentäschel (Capsella) (Capsella)                               | Mässig               |
| Hirtentäschelkraut; Gemeines (Capsella bursa-pastoris)            | Gut                  |

| <b>Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)</b>            | <b>Genauigkeit</b>   |
|--|----------------------|
| Schaumkräuter ( (Cardamine)                              | Gut                  |
| Schaumkraut; -Wald (Cardamine flexuosa)                  | Mässig               |
| Descurainia (Gattung Besenrauke) (Descurainia)           | Ausgezeichnet        |
| Rauke; Besen- (Descurainia sophia)                       | Ausgezeichnet        |
| Niederliegender Krähenfuß (Coronopus) (Coronopus)        | Mässig               |
| Zweiknotiger Krähenfuß (Lepidium didymum) (Lepidium didy | Ausgezeichnet        |
| <b>Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae)</b>              | <b>Ausgezeichnet</b> |
| Vielsamiger Gänsefuß (Lipandra) (Lipandra)               | Mässig               |
| Gänsefuß; Vielsamiger (Lipandra polysperma)              | Gut                  |
| Papageienblätter (Alternanthera) (Alternanthera)         | Mässig               |
| Sitzendes Papageienblatt (Alternanthera ficoidea)        | Gut                  |
| Papageienblatt; Sitzendes (Alternanthera sessilis)       | Mässig               |
| Amarant (Spezies) (Amaranthus)                           | Ausgezeichnet        |
| Amarant; Rauhaariger / Zurückgekrümmter (Amaranthus ret  | Gut                  |
| Amarant; Niederliegender (Amaranthus blitoides)          | Mässig               |
| Amarant; Grünlicher (Amaranthus blitum)                  | Mässig               |
| Amarant; Fuchsschwanz- (Amaranthus palmeri)              | Mässig               |
| Amarant; Dorn- (Amaranthus spinosus)                     | Gut                  |
| Waterhemp; Common (Amaranthus tamariscinus)              | Gut                  |
| Amaranth; Slender (Amaranthus viridis)                   | Gut                  |
| Radmelden (Bassia) (Bassia)                              | Mässig               |
| Besenradmelde (Bassia scoparia)                          | Ausgezeichnet        |
| Rüben (Beta) (Beta)                                      | Mässig               |
| Rübe; Gemeine (Beta vulgaris)                            | Ausgezeichnet        |
| Gänsefuß-Arten (Chenopodium)                             | Ausgezeichnet        |
| Gänsefuß; Weißer (Chenopodium album)                     | Ausgezeichnet        |
| <b>Eisenkrautgewächse (Verbenaceae) (Verbenaceae)</b>    | <b>Mässig</b>        |
| Wandelröschen (Lantana) (Lantana)                        | Mässig               |
| <b>Rosengewächse (Rosaceae) (Rosaceae)</b>               | <b>Gut</b>           |
| <b>Weiderichgewächse ( (Lythraceae)</b>                  | <b>Mässig</b>        |
| Rotala (Rotala)  | Mässig               |
| Rotala; Indische (Rotala indica)                         | Mässig               |
| <b>Raublattgewächse (Boraginaceae) (Boraginaceae)</b>    | <b>Mässig</b>        |
| Vergissmeinnicht (Myosotis) (Myosotis)                   | Gut                  |
| Vergissmeinnicht; Acker- (Myosotis arvensis)             | Ausgezeichnet        |
| <b>Primelgewächse (Primulaceae) (Primulaceae)</b>        | <b>Mässig</b>        |
| Gauchheil (Anagallis) (Anagallis)                        | Mässig               |
| Gauchheil; Roter (Anagallis arvensis)                    | Gut                  |
| <b>Mohngewächse (Papaveraceae) (Papaveraceae)</b>        | <b>Mässig</b>        |
| Mohn (Papaver) (Papaver)                                 | Gut                  |
| Mohn; Klatsch- (Papaver rhoeas)                          | Ausgezeichnet        |
| Erdrauch (Fumaria)                                       | Gut                  |
| Erdrauch; Gemeiner (Fumaria officinalis)                 | Ausgezeichnet        |
| <b>Rötegewächse (Rubiaceae) (Rubiaceae)</b>              | <b>Mässig</b>        |
| Korallenmoos (Richardia)                                 | Mässig               |
| Brazil pusley (Richardia brasiliensis)                   | Gut                  |
| Borreria (Borreria)                                      | Mässig               |
| Buttonweed; Broadleaf (Borreria latifolia)               | Mässig               |
| Labkraut (Galium)  | Gut                  |
| Klettenlabkraut (Galium aparine)                         | Ausgezeichnet        |
| <b>Nachtschattengewächse (Solanaceae) (Solanaceae)</b>   | <b>Gut</b>           |
| Giftbeere (Nicandra) (Nicandra)                          | Mässig               |

| <b>Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)</b>   | <b>Genauigkeit</b> |
|---|--------------------|
| Blasengiftbeere ( <i>Nicandra physalodes</i> )  | Mässig             |
| Nachtschatten ( <i>Solanum</i> ) ( <i>Solanum</i> )   | Gut                |
| Tomaten ( <i>Solanum lycopersicum</i> )   | Ausgezeichnet      |
| Nachtschatten; Schwarzer ( <i>Solanum nigrum</i> )  | Gut                |
| Paprika ( <i>Capsicum</i> )   | Gut                |
| Stechapfel ( <i>Datura</i> ) ( <i>Datura</i> )  | Mässig             |
| Stechapfel; Gemeiner ( <i>Datura stramonium</i> )   | Gut                |
| <b>Wegerichgewächse (Plantaginaceae) (Plantaginaceae)</b>   | <b>Mässig</b>      |
| Wegerich-Arten ( <i>Plantago</i> )  | Mässig             |
| Spitzwegerich ( <i>Plantago lanceolata</i> )  | Gut                |
| Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> )   | Ausgezeichnet      |
| Ehrenpreis-Arten ( <i>Veronica</i> )  | Gut                |
| Ehrenpreis; Efeublättriger ( <i>Veronica hederifolia</i> )  | Ausgezeichnet      |
| Ehrenpreis; Persischer ( <i>Veronica persica</i> )  | Ausgezeichnet      |
| Ehrenpreis; Glänzender ( <i>Veronica polita</i> )   | Mässig             |
| <b>Windengewächse (Convolvulaceae) (Convolvulaceae)</b>   | <b>Gut</b>         |
| Winde ( <i>Convolvulus</i> ) ( <i>Convolvulus</i> )   | Mässig             |
| Ackerwinde ( <i>Convolvulus arvensis</i> )  | Ausgezeichnet      |
| Familie Windengewächse ( <i>Jacquemontia</i> ) ( <i>Jacquemontia</i> )                              | Mässig             |
| <i>Ipomoea grandifolia</i> ( <i>Jacquemontia grandifolia</i> )                                      | Mässig             |
| Prunkwinde ( <i>Ipomoea</i> )   | Ausgezeichnet      |
| <i>Aristolochia</i> -blättrige Prunkwinde ( <i>Ipomoea aristolochiaefolia</i> )                     | Gut                |
| Scharlachrote Prunkwinde ( <i>Ipomoea coccinea</i> ) ( <i>Ipomoea coccinea</i> )                    | Ausgezeichnet      |
| Efeu-Prunkwinde ( <i>Ipomoea hederacea</i> )  | Gut                |
| Efeu-Prunkwinde ( <i>Ipomoea hederacea</i> var. <i>integriuscula</i> ) ( <i>Ipomoea hederacea</i> ) | Ausgezeichnet      |
| Weisse Winde ( <i>Ipomoea lacunosa</i> ) ( <i>Ipomoea lacunosa</i> )                                | Ausgezeichnet      |
| <i>Ipomoea triloba</i> (Gattung Prunkwinden) ( <i>Ipomoea triloba</i> )                             | Gut                |
| <b>Hanfgewächse (Cannabaceae) (Cannabaceae)</b>   | <b>Mässig</b>      |
| Hanf ( <i>Cannabis</i> ) ( <i>Cannabis</i> )  | Gut                |
| <b>Nachtkerzengewächse (Onagraceae) (Onagraceae)</b>  | <b>Mässig</b>      |
| Heusenkraut ( <i>Ludwigia</i> )   | Mässig             |
| Primrose; Water ( <i>Ludwigia adscendens</i> )  | Mässig             |
| Primrose-willow; Mexican ( <i>Ludwigia octovalvis</i> )   | Mässig             |
| <i>Ludwigia prostrata</i> (Gattung Heusenkräuter) ( <i>Ludwigia prostrata</i> )                     | Ausgezeichnet      |
| <b>Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) (Cucurbitaceae)</b>   | <b>Mässig</b>      |
| Gurke ( <i>Cucumis</i> )  | Gut                |
| <b>Knöterichgewächse (Polygonaceae) (Polygonaceae)</b>  | <b>Mässig</b>      |
| Knöterich-Arten ( <i>Polygonum</i> )  | Gut                |
| Knöterich; Vogel- ( <i>Polygonum aviculare</i> )  | Gut                |
| Knöteriche ( <i>Persicaria</i> ) ( <i>Persicaria</i> )  | Gut                |
| Lady's thumb; Oriental ( <i>Persicaria longiseta</i> )  | Mässig             |
| Smartweed; Prickly ( <i>Persicaria bungeana</i> )   | Mässig             |
| Knöterich; Ampfer- ( <i>Persicaria lapathifolia</i> )   | Gut                |
| Knöterich; Floh- ( <i>Persicaria maculosa</i> )   | Mässig             |
| Ampfer-Arten ( <i>Rumex</i> )   | Gut                |
| Ampfer; Sauer- ( <i>Rumex acetosa</i> )   | Mässig             |
| Ampfer; Krauser ( <i>Rumex crispus</i> )  | Ausgezeichnet      |
| Flügelknöteriche ( <i>Fallopia</i> ) ( <i>Fallopia</i> )  | Mässig             |
| Knöterich; Winden- ( <i>Fallopia convolvulus</i> )  | Ausgezeichnet      |
| <b>Storchnabelgewächse (Geraniaceae) (Geraniaceae)</b>  | <b>Gut</b>         |
| Storchnabel (Arten) ( <i>Geranium</i> )   | Ausgezeichnet      |
| Storchnabel; Schlitzblättriger ( <i>Geranium dissectum</i> )  | Ausgezeichnet      |

| <b>Lokaler Name (Wissenschaftlicher Name)</b>                        | <b>Genauigkeit</b> |
|--|--------------------|
| Reiherschnabel (Erodium) (Erodium)                                   | Mässig             |
| Reiherschnabel; Schierlings- (Erodium cicutarium)                    | Ausgezeichnet      |
| <b>Johanniskrautgewächse (Hypericaceae) (Hypericaceae)</b>           | <b>Mässig</b>      |
| Johanniskräuter (Hypericum) (Hypericum)                              | Mässig             |
| Johanniskraut; Echtes; Johanniskraut; Tüpfel- (Hypericum perforatum) | Mässig             |
| <b>Leingewächse (Linaceae) (Linaceae)</b>                            | <b>Mässig</b>      |
| Flachs (Linum) (Linum)   | Mässig             |
| Lein; Gemeiner; Flachs (Linum usitatissimum)                         | Mässig             |
| <b>Sauerkleegewächse (Oxalidaceae) (Oxalidaceae)</b>                 | <b>Mässig</b>      |
| Sauerklee (Oxalis) (Oxalis)  | Ausgezeichnet      |
| <b>Brennesselgewächse (Urticaceae) (Urticaceae)</b>                  | <b>Mässig</b>      |
| Brennessel (Urtica)  | Ausgezeichnet      |
| Brennessel; Kleine (Urtica urens)                                    | Ausgezeichnet      |
| <b>Portulakgewächse (Portulacaceae) (Portulacaceae)</b>              | <b>Mässig</b>      |
| Portulakröschen (Portulaca) (Portulaca)                              | Gut                |
| Portulak (Portulaca oleracea)  | Ausgezeichnet      |
| <b>Phyllanthaceae (Phyllanthaceae)</b>                               | <b>Mässig</b>      |
| gemeine Kreuzblume (Phyllanthus)                                     | Gut                |
| Blattblume (Phyllanthus tenellus)                                    | Ausgezeichnet      |
| <b>Sphenocleaceae (Sphenocleaceae)</b>                               | <b>Mässig</b>      |
| Sphenoclea (Sphenoclea)  | Mässig             |
| Gooseweed (Sphenoclea zeylanica)                                     | Ausgezeichnet      |
| <b>Veilchengewächse (Violaceae) (Violaceae)</b>                      | <b>Mässig</b>      |
| Veilchen (Viola)   | Gut                |
| Stiefmütterchen; Acker- (Viola arvensis)                             | Ausgezeichnet      |
| <b>Rhamnaceae (Rhamnaceae)</b>                                       | <b>Mässig</b>      |
| Ziziphus (Ziziphus)  | Mässig             |
| Chinesische Jujube (Ziziphus jujuba)                                 | Mässig             |
| <b>Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) (Apocynaceae)</b>                 | <b>Mässig</b>      |
| <b>Schachtelhalm (Equisetaceae) (Equisetaceae)</b>                   | <b>Mässig</b>      |
| Schachtelhalme (Equisetum) (Equisetum)                               | Mässig             |
| Schachtelhalm; Acker- (Equisetum arvense)                            | Ausgezeichnet      |