

Compte Rendu: xarvio SCOUTING



Légende

Excellent	L'application SCOUTING détecte et identifie généralement cette mauvaise herbe, même dans de mauvaises conditions.
Bon	L'application SCOUTING est capable de détecter et d'identifier cette mauvaise herbe dans des conditions bonnes et modérées.
Convenable	L'application SCOUTING ne peut détecter et identifier cette adventice uniquement dans de bonnes conditions.

Bonnes conditions



Conditions moyennes



Conditions difficiles



Pour créer les bonnes conditions permettant l'identification de l'adventice : Prenez une photo aussi large que possible de l'adventice à un stade de développement précoce, l'adventice doit se démarquer clairement de l'arrière-plan et ne pas se chevaucher avec d'autres adventices.

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Mauve (Malvaceae)	Bon
Mauve (Malva)	Excellent
Mauve à petites feuilles (Malva pusilla)	Convenable
Mauve à feuilles rondes (Malva neglecta)	Bon
Melochia (Melochia)	Convenable
Herbe à balai (Melochia corchorifolia)	Convenable
Abutilon (Abutilon)	Convenable
Abutilon de Théophraste (Abutilon theophrasti)	Excellent
Sida (Sida)	Excellent
Sida rhombifolia (chanvre du Queensland) (Sida rhombifolia)	Bon
Sida spinosa (Sida spinosa)	Convenable
Coton (Genus) (Gossypium)	Convenable
Coton mexicain (Gossypium hirsutum)	Excellent
Hibiscus species (Hibiscus)	Convenable
Fleur d'une heure (Hibiscus trionum)	Bon
Légumineuse (Fabaceae)	Bon
Lotus (Lotus)	Convenable
Lotier corniculé (Lotus corniculatus)	Convenable
Pea species (Pisum)	Convenable
Pois (Pisum sativum)	Bon
Nélitte (Aeschynomene)	Convenable
Nélitte d'Inde (Aeschynomene indica)	Excellent
Séné (Senna)	Bon
Casse fétide (Senna obtusifolia)	Excellent
Cassie puante (Senna occidentalis)	Convenable

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Vesce (Vicia)	Bon
Haricots (Vicia faba)	Excellent
Vesce cultivée (Vicia sativa)	Excellent
Soybean (Genus) (Glycine)	Excellent
Soja (Glycine max)	Excellent
Acacia species (Acacia)	Convenable
Phaseolus species (Phaseolus)	Convenable
Trèfle (Trifolium)	Convenable
Euphorbe (Euphorbiaceae)	Convenable
Mercuriale (Mercurialis)	Convenable
Mercuriale annuelle (Mercurialis annua)	Excellent
Acalypha species (Acalypha)	Excellent
Ricinelle australe (Acalypha australis)	Excellent
Euphorbe (Chamaesyce)	Excellent
Euphorbe hérissée (Chamaesyce hirta)	Excellent
Euphorbe (Euphorbia)	Bon
Euphorbe hétérophylle (Euphorbia heterophylla)	Excellent
Asteraceae (Asteraceae)	Excellent
Matricaire (Matricaria)	Excellent
Petite camomille (Matricaria chamomilla)	Excellent
Camomille (Parthenium)	Bon
Praxelis (Praxelis)	Convenable
Praxelis clematidea (Praxelis clematidea)	Convenable
Achillée (Achillea)	Convenable
Séneçon (Senecio)	Bon
Séneçon vulgaire (Senecio vulgaris)	Excellent
Laiteron (Sonchus)	Convenable
Laiteron des champs (Sonchus arvensis)	Convenable
Laiteron épineux (Sonchus asper)	Bon
Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus)	Bon
Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia)	Convenable
Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia)	Excellent
Ambroisie géante (Ambrosia trifida)	Bon
Camomille (Anthemis)	Convenable
Camomille des champs (Anthemis arvensis)	Convenable
Pissenlit (Taraxacum)	Convenable
Pissenlit (Taraxacum officinale)	Excellent
Tridax (Tridax)	Convenable
Tridax procumbens (Tridax procumbens)	Excellent
Bidens (Bidens)	Excellent
Bident à fruits noirs (Bidens frondosa)	Excellent
Bident poilu (Bidens pilosa)	Excellent
Lampourde glouteron (Xanthium)	Convenable
Lampourde glouteron (Xanthium strumarium)	Excellent
Lampourde à gros fruits (Xanthium orientale subsp. italicum)	Convenable
Cirse (Cirsium)	Excellent
Cirse des champs (Cirsium arvense)	Excellent
Eclipte (Eclipta)	Convenable
Mahakanni (Eclipta prostrata)	Convenable
Erigeron (Erigeron)	Excellent
Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)	Bon
Vergerette d'Argentine (Erigeron bonariensis)	Excellent

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Galinsoge (Galinsoga)	Bon
Galinsoga velu (Galinsoga quadriradiata)	Convenable
Galinsoga glabre (Galinsoga parviflora)	Bon
Helianthe (Helianthus)	Bon
Tournesol commun (Helianthus annuus)	Excellent
Chromolaena (Chromolaena)	Convenable
Eupatoire odorante (Chromolaena odorata)	Convenable
Bleuet (Cyanus)	Convenable
Centaurée bleuet (Cyanus segetum)	Excellent
Laitue (Lactuca)	Bon
Laitue scariole (Lactuca serriola)	Bon
Cotonnière (Gamochaeta)	Bon
Gnaphalium purpureum (pourpre) (Gamochaeta purpurea)	Excellent
Artemisia (Artemisia)	Convenable
Armoise japonaise (Artemisia princeps)	Bon
Armoise commune (Artemisia vulgaris)	Convenable
Renonculacée (Ranunculaceae)	Convenable
Renoncule (Ranunculus)	Convenable
Renoncule rampante (Ranunculus repens)	Excellent
Ombellifère (Apiaceae)	Bon
Ethuse (Aethusa)	Convenable
Petite ciguë (Aethusa cynapium)	Bon
Bowlesia (Genus) (Bowlesia)	Convenable
Hairy Bowlesia (Bowlesia incana)	Excellent
Ombellifère (Daucus)	Convenable
Carotte (sauvage ou non) (Daucus carota)	Bon
Caryophyllacée (Caryophyllaceae)	Convenable
Mouron des oiseaux (Stellaria)	Convenable
Mouron des oiseaux (Stellaria media)	Excellent
Céraistes (Cerastium)	Convenable
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum)	Bon
Lamiacée (Lamiaceae)	Bon
Galéopsis (Galeopsis)	Bon
Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit)	Excellent
Lamier (Lamium)	Bon
Lamier amplexicaule (Lamium amplexicaule)	Excellent
Lamier pourpre (Lamium purpureum)	Bon
Mentha (Mentha)	Convenable
Ocimum (Ocimum)	Bon
Ficoïde (Aizoaceae)	Convenable
Pourpier (Trianthema)	Convenable
Pourpier courant (Trianthema portulacastrum)	Convenable
Crucifère (Brassicaceae)	Excellent
Radis (Raphanus)	Bon
Ravenelle (Raphanus raphanistrum)	Excellent
Moutarde (Sinapis)	Convenable
Tabouret des champs (Thlaspi)	Convenable
Tabouret des champs (Thlaspi arvense)	Excellent
Crucifère (Brassica)	Excellent
Colza (Brassica napus)	Excellent
Capselle bourse à pasteur (Capsella)	Convenable
Bourse-à-pasteur commune (Capsella bursa-pastoris)	Bon

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Cardamine (Cardamine)	Bon
Cardamine des bois (Cardamine flexuosa)	Convenable
Herbe de Sainte-Sophie (Descurainia)	Excellent
Sagesse des chirurgiens (Descurainia sophia)	Excellent
Coronopus (Coronopus)	Convenable
lesser swinecress (Lepidium didymum)	Excellent
Amaranthaceae (Amaranthaceae)	Excellent
Chénopode (Lipandra)	Convenable
Chénopode polysperme (Lipandra polysperma)	Bon
Alternanthera (Alternanthera)	Convenable
Herbe à albumine (Alternanthera ficoidea)	Bon
Brède chevrette (Alternanthera sessilis)	Convenable
Amarante (Amaranthus)	Excellent
Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus)	Bon
Amarante à feuilles marginées (Amaranthus blitoides)	Convenable
Amarante livide (Amaranthus blitum)	Convenable
Amarante de Palmer (Amaranthus palmeri)	Convenable
Amarante épineuse (Amaranthus spinosus)	Bon
Amarante rugueuse (Amaranthus tamariscinus)	Bon
Amarante verte (Amaranthus viridis)	Bon
Bassia (Bassia)	Convenable
Kochia à balais (Bassia scoparia)	Excellent
Beets (Genus) (Beta)	Convenable
Betterave à sucre (Beta vulgaris)	Excellent
Chénopode (Chenopodium)	Excellent
Chénopode blanc (Chenopodium album)	Excellent
Verbena (Family) (Verbenaceae)	Convenable
Lantana (Genus) (Lantana)	Convenable
Rose (Family) (Rosaceae)	Bon
Lythracée (Lythraceae)	Convenable
Rotala (Rotala)	Convenable
Rotala des indes (Rotala indica)	Convenable
Boraginacée (Boraginaceae)	Convenable
Myosotis (Myosotis)	Bon
Myosotis des champs (Myosotis arvensis)	Excellent
Primulacée (Primulaceae)	Convenable
Mouron (Anagallis)	Convenable
Mouron des champs (Anagallis arvensis)	Bon
Papaveracée (Papaveraceae)	Convenable
Pavot (Papaver)	Bon
Grand coquelicot (Papaver rhoeas)	Excellent
Fumeterre (Fumaria)	Bon
Fumeterre officinale (Fumaria officinalis)	Excellent
Rubiaceae (Rubiaceae)	Convenable
Richardia (Richardia)	Convenable
Richardia brasiliensis (Richardia brasiliensis)	Bon
Borreria (Borreria)	Convenable
Spermacoce latifolia (Borreria latifolia)	Convenable
Gaillet (Galium)	Bon
Gaillet gratteron (Galium aparine)	Excellent
Solanacée (Solanaceae)	Bon
Nicandra (Nicandra)	Convenable

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Nicandra (Nicandra physalodes)	Convenable
Morelle (Solanum)	Bon
Tomates (Solanum lycopersicum)	Excellent
Morelle noire (Solanum nigrum)	Bon
Capsicum (Genus) (Capsicum)	Bon
Datura (Datura)	Convenable
Stramoine (Datura stramonium)	Bon
Lamiale (Plantaginaceae)	Convenable
Plantain (Plantago)	Convenable
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)	Bon
Plantain à larges feuilles (Plantago major)	Excellent
Véronique (Veronica)	Bon
Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia)	Excellent
Véronique de Perse (Veronica persica)	Excellent
Véronique à feuilles luisantes (Veronica polita)	Convenable
Convolvulacée (Convolvulaceae)	Bon
Convolvulus (Convolvulus)	Convenable
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)	Excellent
Jacquemontia (Jacquemontia)	Convenable
Ipomée Grandiflora (Jacquemontia grandifolia)	Convenable
Ipomée (Ipomoea)	Excellent
Ipomoea aristolochiaefolia (Ipomoea aristolochiaefolia)	Bon
Mexican morning glory (Ipomoea coccinea)	Excellent
Ipomée à feuilles de lierre (Ipomoea hederacea)	Bon
Ipomée à feuilles de lierre (Ipomoea hederacea var. integrus)	Excellent
Gloire du matin (Ipomoea lacunosa)	Excellent
Little bell (Ipomoea triloba)	Bon
Cannabis (Family) (Cannabaceae)	Convenable
Cannabis (Genus) (Cannabis)	Bon
Onagracée (Onagraceae)	Convenable
Ludwigia (Ludwigia)	Convenable
Ludwigie faux pourpier (Ludwigia adscendens)	Convenable
Herbe bourrique (Ludwigia octovalvis)	Convenable
Creeping water primrose (Ludwigia prostrata)	Excellent
Cucurbit (Family) (Cucurbitaceae)	Convenable
Cucumis (Cucumis)	Bon
Polygonacée (Polygonaceae)	Convenable
Polygonum (Polygonum)	Bon
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare)	Bon
Renouée persicaire (Persicaria)	Bon
Renouée persicaire (longiseta) (Persicaria longiseta)	Convenable
Renouée persicaire (bungeana) (Persicaria bungeana)	Convenable
Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia)	Bon
Renouée persicaire (Persicaria maculosa)	Convenable
Rumex (Rumex)	Bon
Oseille sauvage (Rumex acetosa)	Convenable
Patience crépue (Rumex crispus)	Excellent
Renouée (Fallopia)	Convenable
Vrillée liseron (Fallopia convolvulus)	Excellent
Géranium (Geraniaceae)	Bon
Géranium (Geranium)	Excellent
Géranium découpé (Geranium dissectum)	Excellent

Nom commun (Nom scientifique)	Précision
Erodium Bec de Grue (Erodium)	Convenable
Bec-de-grue ou de cigogne commun (Erodium cicutarium)	Excellent
Millepertuis (Hypericaceae)	Convenable
Millepertuis (Hypericum)	Convenable
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)	Convenable
Linacée (Linaceae)	Convenable
Lin (Linum)	Convenable
Lin cultivé (Linum usitatissimum)	Convenable
Oxalis (Oxalidaceae)	Convenable
Oxalis (Oxalis)	Excellent
Ortie (Urticaceae)	Convenable
Ortie (Urtica)	Excellent
Petite ortie (Urtica urens)	Excellent
Portulacacée (Portulacaceae)	Convenable
Pourpier (Portulaca)	Bon
Pourpier (Portulaca oleracea)	Excellent
Phyllanthacée (Phyllanthaceae)	Convenable
Phyllanthus (Phyllanthus)	Bon
Petit tamarin (Phyllanthus tenellus)	Excellent
Sphenocleacée (Sphenocleaceae)	Convenable
Sphenoclea (Sphenoclea)	Convenable
Sphénoclée de Ceylan (Sphenoclea zeylanica)	Excellent
Violacée (Violaceae)	Convenable
Violette (Viola)	Bon
Pensée des champs (Viola arvensis)	Excellent
Rhamnaceae (Rhamnaceae)	Convenable
Ziziphus (Ziziphus)	Convenable
Jujube tree (Ziziphus jujuba)	Convenable
Apocynaceae (Apocynaceae)	Convenable
Prêle (Equisetaceae)	Convenable
Prêle (Equisetum)	Convenable
Prêle des champs (Equisetum arvense)	Excellent